

Schützen Sie sich  
vor **EINBRUCH** und  
**DIEBSTAHL!**  
Mit **SICHERHEITS-**  
**TÜREN** von  
**JELD-WEN**  
DOOR SOLUTIONS

EIN SICHERES  
ZUHAUSE





### Renovierungsvorteil:

Unsere Sicherheitslösungen sind nicht nur ideal für den Neubau. Auch für Sanierungen und Renovierungen, z.B. bei bereits vorhandener Stahlzarge, bieten wir eine Auswahl einbruchhemmender Block-, Blendrahmen und auch Renovierungszargen an.

### Die gängigsten Lösungsmöglichkeiten nachfolgend im Überblick:

- Neues Sicherheitstürblatt in vorhandene Stahlzarge
- Renovierungszarge aus Holz oder Stahl zur Ummantelung vorhandener Stahlzarge
- Blendrahmen B7S
- Panzerriegel


Mit unseren praktischen Zargenlösungen ist Ihre neue Wohnungseingangstür schnell und sauber eingebaut.

Damit diese auch fachgerecht montiert wird, empfehlen wir Ihnen den Einbau stets von einem Fachbetrieb vornehmen zu lassen.

### Neues Sicherheitstürblatt in vorhandene Stahlzarge

#### Das Prinzip:

- Voraussetzung ist eine vorhandene Stahlzarge,
  - die in der Massivwand komplett ausgemörtelt ist,
  - eine entsprechende Normfalzgeometrie besitzt,
  - geeignete Aufnahmen für die Bänder aufweist.



Prinzipskizze:  
Vorhandene, komplett  
in Massivwand ausge-  
mörtelte Stahlzarge

- Einbau eines neuen Sicherheits-Türblatts mit 5-Punkt-Verriegelung.
- Es müssen bauseits nur Löcher für vier Zusatz-Verriegelungspunkte in die vorhandene Stahlzarge gebohrt werden.

#### Die Eigenschaften:


- Dieses Türelement kann einer klassifizierten Widerstandsklasse RC2 zugeordnet werden.
- Zusätzlich zur erhöhten Sicherheit kann durch den Austausch einer entsprechenden Zargendichtung auch eine verbesserte Schalldämmung erreicht werden.
- Sämtliche Holzarten und Oberflächen sind passend zu den anderen Innentüren möglich.
- Die einfachste und schnellste Art um eine Wohnungseingangstür sicherer zu machen.

**UVP inkl. MwSt. ab ca.**  
Türblatt 550,- €

### Renovierungszarge aus Holz oder Stahl zur Ummantelung vorhandener Stahlzarge

#### Das Prinzip:


- Spezielle Zargen-Renovierungs-Systeme, die nach DIN EN 1627 (WK1 bzw. RC2) auf Einbruchhemmung geprüft sind.
- Bauseits vorhandene Stahlzargen müssen nicht entfernt werden und werden ummantelt.
- Ein auf Sicherheit zertifiziertes Türelement kann schnell und sauber nachgerüstet werden.



Prinzipskizze:

links:  
Holz- über Stahlzarge

rechts:  
Stahl- über Stahlzarge



#### Die Eigenschaften:

- Das neue Element kann optisch passend zu den anderen Innentüren entsprechend den Anforderungen auch in unterschiedlichen Schallschutzklassen ausgeführt werden.
- Ebenso ist eine Ausstattung als Brand- und Rauchschutztür in Kombination mit den Sicherheits- und Schallschutzeigenschaften möglich.

**UVP inkl. MwSt. ab ca.**  
Stahlzarge 410,- €/ Holzzarge 470,- € / Türblatt 330,- €


### Blendrahmen B7S

#### Das Prinzip:

- Sehr häufig werden Blendrahmen zur Renovierung / Modernisierung verwendet.
- Evtl. bereits vorhandene Zargen müssen nicht bzw. nicht komplett demontiert werden .
- Der Blendrahmen wird vor der Wandöffnung montiert. Dadurch verringert sich das lichte Durchgangsmaß der Tür kaum.
- Durch den nach DIN EN 1627 zertifizierten Blendrahmen wird die ungeprüfte Eingangstür zum Einbruch hemmenden Türelement .

#### Die Eigenschaften:

- Sämtliche Holzarten und Oberflächen sind passend zu den anderen Innentüren möglich.
- Das neue Element kann optisch passend zu den anderen Innentüren ausgeführt werden.
- Ebenso ist eine Ausstattung als Brand- und Rauchschutztür in Kombination mit den Sicherheitseigenschaften möglich.



**UVP inkl. MwSt. ab ca.**  
Blendrahmen 240,- € / Türblatt 330,- €

### Panzerriegel

#### Das Prinzip:

- Ein Panzerriegel verbessert die Einbruchhemmung der Tür und versperrt diese über die gesamte Breite.
- Diese zusätzliche Verbesserung ist jedoch nicht ausreichend, dass das Türelement einer Klassifizierung nach DIN EN 1627 entspricht.



Beispielfoto:  
Panzerriegel

#### Die Eigenschaften:

- Der Panzerriegel ist für alle nach innen öffnenden Türen geeignet und individuell einsetzbar.
- Der Panzerriegel kann von innen und außen mit Schlüssel betätigt werden. Eine durchgehende Zylinderbohrung im Türblatt ist hierfür erforderlich.
- Der Panzerriegel wirkt für den Einbrecher abschreckend und gibt dem Bewohner ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit.

#### Preis



Panzerriegel ab ca. 150,- € im Beschlagfachhandel

### Weitere Informationen:

Viele weitere wertvolle Informationen entnehmen Sie bitte unserer **Broschüre „Sicherheit und Einbruchschutz“**

oder unserem Online-Portal unter **[www.jeld-wen.de/einbruchschutz](http://www.jeld-wen.de/einbruchschutz)**.

Hier finden Sie auch den JELD-WEN Sicherheitspartner in Ihrer Nähe sowie detaillierte Produktinformationen und Prüfzertifikate unserer Sicherheitslösungen in unserem Mediaportal.



Schützen Sie sich  
vor **EINBRUCH** und  
**DIEBSTAHL!**  
Mit **SICHERHEITS-  
TÜREN** von  
**JELD-WEN**  
DOOR SOLUTIONS